



Circular da PrEP_Actualização 2023

**Orientação para Expansão Nacional da Profilaxia
Pré-exposição ao HIV em Moçambique**



Circular da PrEP: Actualização 2023

Justificativa para as actualizações da PrEP

O País iniciou em Setembro de 2021 com a implementação da Profilaxia Pré- Exposição (PrEP) segundo as normas preconizadas no Guião de Oferta da Profilaxia Pré-Exposição ao HIV, aprovado pelo MISAU.

O novo guião da oferta da PrEP publicado pela OMS em 2022, orienta para uma “desmedicalização” e a identificação de formas de oferta simplificadas, diferenciada, digitalizada e integrada que permita a melhor disponibilidade da PrEP e maior acesso aos potenciais beneficiários.

Assim sendo e tendo em conta:


- As novas orientações da Organização Mundial de Saúde (OMS) publicadas em 2022;
- Avaliação preliminar da implementação do programa, incluindo análise de dados programáticos e os achados de visitas de supervisão integradas à PrEP onde foram identificadas algumas barreiras importantes para a oferta com qualidade.

Neste sentido a Direcção Nacional de Saúde Pública, através do Programa de controlo de ITS e HIV/SIDA, para complementar as orientações do guião da PrEP que foi publicado em 2021, orienta para a implementação das actualizações apresentadas na circular

Escolha a opção incorrecta:

São critérios de elegibilidade da PrEP:

- a) Ter resultado do teste de HIV convencional negativo;
- b) Não ter nenhuma suspeita de infecção aguda pelo HIV baseada no rastreio de sinais e sintomas;
- c) Ser sexualmente activo;
- d) Não ter contraindicações a nenhum dos medicamentos usados para a PrEP;
- e) Consentimento informado para fazer a PrEP;



**Em breve irá aparecer esta questão no seu ecrã, por favor escolha a sua opção e quando terminar clique no botão SUBMETER.
Atenção ao tempo!!!**



1. Simplificação dos critérios de elegibilidade

Passam a ser considerados os seguintes critérios de elegibilidade:

- Ter resultado do teste de HIV convencional negativo;
- Não ter nenhuma suspeita de infecção aguda pelo HIV baseada no rastreio de sinais e sintomas;
- Não ter contraindicações a nenhum dos medicamentos usados para a PrEP;
- Consentimento informado para fazer a PrEP;

Nota: Os conceitos de “sexualmente activo” e “estar em risco substancial” deixam de ser critérios de elegibilidade, devido á vulnerabilidade de pessoas que injectam drogas e desafios em relação à revelação de risco.



Circular da PrEP: Actualização 2023

Escolha a opção correcta:

A seguinte afirmação é verdadeira ou falsa?

Uma mulher de 55 anos, sem risco substancial, com um parceiro sexual cujo o seu sero estado para o HIV é negativo, pode fazer a a PrEP?



**Em breve irá aparecer esta questão no seu ecrã, por favor escolha a sua opção e quando terminar clique no botão SUBMETER.
Atenção ao tempo!!!**

2. Actualização dos grupos-alvo

Quando o utente solicita a PrEP é condição suficiente para este iniciar ou continuar em PrEP desde que reúna os 4 critérios de elegibilidade descritos no slide anterior no ponto 1. **Simplificação dos critérios de elegibilidade**

Entretanto o provedor deverá continuar a identificar de forma sistemática, utentes que sabidamente tem maior risco para infecção por HIV mediante a avaliação de risco, pelo que passa a ser Grupo-alvo da PrEP:

- Parceiro negativo de um casal sero discordante;
- Adolescente e Jovem dos 15-24 anos em risco;
- População Chave (HSH, TS, PID, Reclusos, Pessoas Transgénero);
- Mulheres grávidas e lactantes em risco;
- População vulnerável, especificamente: Camionistas de longo curso, mineiros, militares, trabalhador migrante, clientes de trabalhadores de sexo, parceiro sexual de PID, deslocados;
- Utente diagnosticado com ITS;
- Utente com história de uso recente de PPE por exposição sexual;
- Utente com mais de um parceiro sexual;
- **Qualquer pessoa que se considere em risco e solicite a PrEP com ou sem risco substancial declarado.**



Algoritmo de avaliação da elegibilidade para o início da PrEP

Avalie se o utente é HIV negativo testado nos últimos 3 meses, apresenta risco substancial de infecção pelo HIV e pertence ao grupo alvo descrito abaixo:

- Parceiro (a) negativo (a) de casal serodiscordante¹ ou
- Adolescentes ou jovens dos 15-24 anos em risco² ou
- População chave (HSH, TS, PID*, Reclusos, Transgéneros) ou
- Mulher grávida ou lactante em risco³ ou
- Homem 25+ em risco⁴ (camionista, mineiro, militar)

REVOGADO



Algoritmo de Rastreio de Risco/Elegibilidade para PrEP

NÃO OFEREÇA A PrEP
 Oferta de outros serviços de prevenção do HIV (Preservativo, lubrificante, CMMV, Redução de danos, rastreio de VGB) e seguimento clínico da sintomatologia ou condição que o utente apresente no momento da avaliação


OFEREÇA A PrEP
 Apenas iniciam a PrEP os utentes que consentem em fazer a PrEP



Algoritmo de avaliação da elegibilidade para o início da PrEP

Utente com idade maior ou igual a 15 anos pertence a um destes grupos alvos?:

- Parceiro(a) negativo(a) de casal serodiscordante;
- Adolescentes ou jovens dos 15-24 anos em risco;
- População chave (HSH, TS, PID, Reclusos, Pessoas Transgéneros);
- Mulheres grávidas e lactantes em risco;
- População vulnerável, especificamente: camionistas de longo curso, mineiros, militares, trabalhador migrante, clientes de trabalhador de sexo, parceiro sexual de PID e deslocados;
- Utentes diagnosticados com ITS;
- Utentes com história de uso de PPE por exposição sexual;
- Utente com mais de um parceiro sexual;
- Qualquer pessoa que se considere em risco e solicita a PrEP com ou sem risco substancial declarado**



PrEP Sob demanda: Aplicável para todos os indivíduos de sexo biológico masculino à nascença que não estejam a usar hormonas à base de estradiol e que tenham até dois dias consecutivos de relações sexuais de risco por semana
PrEP diária: Aplicável para todos os utentes elegíveis à PrEP

Escolha a opção correcta:

Joana, TS, com 23 anos, iniciou a PrEP hoje 20/03/23 qual a data da sua próxima visita?

- A) 19/04/23
- B) 20/04/23
- C) 20/05/23
- D) 19/06/23



**Em breve irá aparecer esta questão no seu ecrã, por favor escolha a sua opção e quando terminar clique no botão SUBMETER.
Atenção ao tempo!!!**

3. Simplificação do seguimento do utente

Alterado o cronograma de seguimento do utente em PrEP, reduzindo a frequência de visitas deste à US.

Avaliação clínica e laboratorial	Consulta inicial	Consultas de seguimento (meses)												
		1º	2º	3º	4º	5º	6º	7º	8º	9º	10º	11º	12º	
Aconselhamento sobre a PrEP	x			x			x							x
Avaliação de factores de risco e referência para outros serviços de prevenção combinada	x			x			x							x
Aconselhamento e testagem para o HIV	x			x			x			x				x
Avaliação da infecção aguda pelo HIV	x			x			x							x
Rastreio e tratamento de ITS/Sífilis	x			x			x							x
Avaliação para o despiste de doença renal	x			x			x							x
Solicitação de creatinina sérica**	X													X
Promoção e oferta de preservativos, lubrificantes, rastreio de VBG	x			x			x							x
Reforço do aconselhamento para adesão	x			x			x							x
Dispensa dos medicamentos (número de comprimidos)	90/180*			90			90/180*			90***				90/180*

*180 comprimidos: Dispensa semestral para os elegíveis.

**Solicitação de creatinina sérica quando disponível para ≥ 30 anos.


*** A consulta ao 9º mês e Dispensa de 90 comprimidos caso seja desejo do utente continuar em seguimento e dispensa da PrEP trimestral.

4. Actualização das formas de toma da PrEP

- Operacionalização de formas opcionais de toma da PrEP oral de acordo com a frequência de exposição ao risco de HIV, podendo ser de toma diária ou sob demanda (SD).
- Forma de toma diária pode ser oferecida a todos os grupos de risco (incluindo utentes com interesse mas sem risco declarado), enquanto
- a PrEP sob demanda (PrEP SD) só pode ser oferecida para utentes com sexo biológico masculino a nascença sem uso de hormonas. OS detalhes da oferta, o seguimento e interrupção ou transição pra PrEP diária estão descritas, nos próximos slides

Escolha a opção incorrecta:

- a) A PrEP sob demanda serve apenas para HSH que não estejam em hormonas
- b) Mulheres transgénero podem fazer a PrEP SD.
- c) Na PrEP diária deve-se continuar a toma até 7 dias após a última exposição sexual.
- d) Na PrEP sob- demanda deve-se iniciar a toma 24-2h antes da potencial exposição sexual



**Em breve irá aparecer esta questão no seu ecrã, por favor escolha a sua opção e quando terminar clique no botão SUBMETER.
Atenção ao tempo!!!**



Circular da PrEP: Actualização 2023

PrEP	PrEP Diária	PrEP sob Demanda (PrEP SD)
Subgrupo elegível	Todos Subgrupos	Sexo Biológico masculino a nascença sem uso de hormonas, com excepção dos que estão a usar hormonas exógenas à base de estradiol
Quando iniciar	Iniciar a toma diária (dose única) sete dias antes da potencial exposição	2 a 24 horas antes da provável exposição
Quando interromper	Manter a toma diária (dose única) até sete dias após a última potencial exposição	Manter a toma diária (dose única) até dois dias após a última exposição

Nota:

- Se o utente da PrEP SD permanecer em exposições sexuais de risco em dias consecutivos por um período superior a **duas semanas** ele transita automaticamente para a PrEP diária. E se desejar interromper a PrEP, deverá tomar um comprimido por dia até um período de 7 dias após a última exposição de risco.
- O cronograma de seguimento clínico do utente em PrEP SD é o mesmo que o utente em PrEP Diária, no entanto a dispensa de medicamentos para o utente em PrEP SD será de 1 frasco (30 cp) no dia da consulta, caso este necessite de mais medicação, deverá dirigir-se a PU onde realiza as suas consultas com a sua caderneta do utente dos serviços de saúde para levantamento




Amar com protecção

Actualização das formas de toma da PrEP


Esquema de toma da PrEP Sob Demanda

Elegível para PrEP SD


Relação sexual dentro de 24 horas após a dose dupla inicial



Relações sexuais para além de 24 horas após a dose dupla inicial



PrEP diária



Legenda


- Dose oral da PrEP
- Potencial exposição coberta pela PrEP
- Hora de iniciar a PrEP antes da potencial exposição
- Período de protecção pela PrEP
- Tempo para interromper a PrEP após a última potencial exposição
- Toma contínua da PrEP com uma dose por dia

Continuar a PrEP
UMA DOSE
A CADA DIA

5. Actualização dos Modelos diferenciados de Serviços de oferta da PrEP

Redução das barreiras e aumento de acesso aos serviços da PrEP através:

- da dispensa multi-mensal, e
- da extensão dos mesmos à comunidade por meio de clínicas móveis e brigadas móveis





A PrEP pode ser oferecida integrada nos seguintes Modelos Diferenciados de cuidados mais e menos intensivos:

- Extensão de horário de atendimento
- Paragem única da PrEP
- Dispensa Multimensal da PrEP
- Brigadas Móveis
- Clínicas Móveis



Extensão de Horário de atendimento

Definição: Este modelo consiste na oferta de serviços de prevenção e de cuidados e tratamento para o HIV/SIDA antes e/ou depois das horas normais de expediente na US.

CRITÉRIOS DE ELEGIBILIDADE

Atendimento antes das 7h da manhã:

- Estar em PrEP a pelo menos 3 meses

Extensão de horário de atendimento da US depois das 15:30H e oferta de serviços clínicos durante o final de semana:

- Utentes com dificuldade de procurar os serviços de saúde durante as horas normais de expediente;

Todos os outros utentes em seguimento nas US que implementam este MDS, que tenham interesse em receber os serviços em fora do horário normal de expediente.

Para mais detalhes de implementação consultar módulo de modelos mais intensivos



Paragem única para a PrEP

Definição: Este modelo consiste na oferta dos serviços da PrEP e outras condições que o utente apresenta, num mesmo gabinete de atendimento, visando reduzir a sua circulação e tempo de espera na US.

CRITÉRIOS DE ELEGIBILIDADE

PU do SAAJ:

- Adolescentes e Jovens (dos 15 aos 24 anos) em PrEP, que não tenham tido partos anteriores.

PU na SMI (PF, CPN, CPP, CCR):

- Mulher em PF, MG, ML.

PU da PrEP

- Utente em PrEP que não seja adolescente, mulher em seguimento para PF, CPN e CPP e CCR.

CRITÉRIOS DE EXCLUSÃO

PU do SAAJ:

- Utentes em PrEP que não estejam nos grupos etários de adolescentes e jovens,
- Mulheres grávidas que tenham tido parto anterior.

PU na SMI (PF, CPN, CPP, CCR):

- Todos os utentes que não estejam sem seguimento nos sectores da SMI.

PU da PrEP

- Todos os utentes que sejam adolescentes, MG, ML, e mulheres e seguimento para PF na SMI



Fluxo Rápido da PrEP

- **Definição:** Este modelo consiste no levantamento mensal da PrEP, por utentes cujas consultas de seguimento são agendadas trimestralmente.




CRITÉRIOS DE ELEGIBILIDADE

Ter idade igual ou superior a 15 anos e:

- Referir dificuldades em gerir múltiplos frascos da PrEP ou
- Ser recluso, PIDs, migrante ou
- Utentes em PrEP sob demanda

CRITÉRIOS DE EXCLUSÃO

- Desejar sair do modelo

SERVIÇO	PERIODICIDADE
 Consulta clínica	Trimestral
 Dispensa do fármaco na Paragem única	Mensal
 ATS	Trimestral durante a consulta
Avaliação clínica e laboratorial	Trimestral: <ul style="list-style-type: none">• Avaliação de infeção aguda pelo HIV• Rastreio e tratamento de ITS• Despiste de doença renal



Dispensa Multimensal da PrEP





Este modelo consiste no levantamento trimestral ou semestral da PrEP. No dia da consulta, o utente recebe uma receita com medicação para 3 ou 6 meses.

CRITÉRIOS DE ELEGIBILIDADE

- **Estar em PrEP há menos de 6 meses;**
- **Ter idade igual ou superior a 15 anos**
- **Desejar estar no modelo**

CRITÉRIOS DE EXCLUSÃO

- **Desejar sair do modelo**

SERVIÇO	PERIODICIDADE
 Consulta clínica	Trimestral
 Dispensa da PrEP	Trimestral
 ATS	Trimestral na consulta (PU)
 Avaliação clínica e laboratorial	Trimestral

CRITÉRIOS DE ELEGIBILIDADE

- Ter idade igual ou superior a 15 anos e:
- Militares OU
- Mineiros OU
- População/trabalhador Migrante OU
- Outros Utentes que estejam em PrEP a pelo menos 6 meses consecutivos

CRITÉRIOS DE EXCLUSÃO

- Gravidez
- Lactação
- Recusar em fazer parte do modelo
- Perda de medicamentos por 2 ou mais vezes consecutivas

Embora Militares, Mineiros e População migrante sejam elegíveis a este modelo não é obrigatório que estejam neste modelo;



Cronograma de seguimento do utente em DS

SERVIÇO	PERIODICIDADE
Consulta clínica	Semestral
dispensa do fármaco na Paragem única	Semestral
ATS	Trimestral: dentro da US na consulta ou UATS fora da US ATS-C (convencional ou ATHIV)
Avaliação clínica e laboratorial	Semestral

Nota:



A testagem para o HIV nos utentes em DS da PrEP deve ser trimestral, pelo que:

Na data em que tem consultas de seguimento deverá fazer a testagem convencional durante a consulta.

O utente em DS deverá ser instruído para 3 meses depois da consulta, fazer a testagem na comunidade (através da testagem convencional no ATS-C ou ATHIV) ou dirigir-se a uma US para testagem convencional. Três meses mais tarde (ou seja, 6 meses após a data da última consulta), o utente deve voltar à US para mais uma consulta clínica.

O provedor deve instruir o utente sobre os locais de oferta do ATS-C.



Cronograma de seguimento do utente

Para apoiar ao utente na escolha do melhor MDS da PrEP para si, o provedor deverá:

- Explicar ao utente o cronograma de seguimento de cada MDS e suas vantagens;
- Auscultar do utente, as necessidades e potenciais barreiras no acesso a PrEP;
- Explicar as consequências da toma incorrecta da PrEP e seus potenciais riscos na Dispensa semestral;
- Explicar ao utente a importância do rastreio trimestral de infecção pelo HIV através do ATHIV ou testagem convencional;
- Explicar como e quando usar o ATHIV e como conservar o mesmo.
- Após esta conversa (provedor e utente) o utente irá decidir qual o cronograma de seguimento melhor se aplica para si.



Brigadas Móveis e Clínicas Móveis

Detalhes da operacionalização serão abordados no módulo de modelos mais intensivos do pacote de formação dos MDS



Registo de informação em MDS

- O registo e reporte de informação referente a PrEP deve obedecer aos procedimentos descritos no Guião da PrEP do MISAU.
- Importa lembrar que todos os serviços de oferta de PrEP na comunidade (brigadas móveis, clínicas móveis) devem seguir a mesma norma que o da PU da PrEP.
- Uso da caderneta do utente na gestão das dispensas dos medicamentos:
 - Dispensa mensal
 - Dispensa trimestral
 - Dispensa semestral





Circular da PrEP: Actualização 2023

Escolha a opção correcta:

João, PID, com 32 anos, com resultado negativo do seu teste de HIV datado de duas semanas atrás, sem sinais e sintomas de IAH, sem contra-indicações para os medicamentos da PrEP e dá consentimento informado, ele pode iniciar a PrEP?



**Em breve irá aparecer esta questão no seu ecrã, por favor escolha a sua opção e quando terminar clique no botão SUBMETER.
Atenção ao tempo!!!**



6. Actualização das normas de testagem do HIV dos utentes em PrEP

ATENÇÃO: Para o início da PrEP, **TODOS UTENTES** devem ser testados para o HIV, (testagem convencional) independentemente da data da última testagem, ou seja, não se considera mais para início da PrEP os testes de HIV feitos nos últimos três meses.

A testagem para o HIV nos utentes na Dispensa Semestral (DS) deve ser trimestral, assim sendo:

- Na data em que tem consultas de seguimento deverá fazer a testagem convencional durante a consulta.
- O utente em DS deverá ser instruído para 3 meses depois da consulta, fazer a testagem na comunidade [através da testagem convencional ou autoteste de HIV (ATHIV)] ou dirigir-se a uma Unidade Sanitária para testagem convencional.
- Três meses mais tarde (ou seja, 6 meses após a data da última consulta, o utente deve voltar à US para mais uma consulta clínica).
- O provedor deve instruir o utente sobre os locais de oferta do ATS-C (Convencional e ATHIV).

7. Actualização das normas de Monitoria e Avaliação

- A monitoria da PrEP é feita com base em instrumentos padronizados, que devem ser usados em todas as unidades sanitárias que oferecem a PrEP.
- As presentes actualizações visam adequar os registos as novas orientações adoptadas para a oferta da PrEP.



Circular da PrEP: Actualização 2023

Escolha a opção correcta:

Para acomodar os novos grupos da PrEP, passamos a trancar o campo "grupo alvo", e escrever outros grupos em TODAS as fichas da PrEP. Independentemente do grupo.



**Em breve irá aparecer esta questão no seu ecrã, por favor escolha a sua opção e quando terminar clique no botão SUBMETER.
Atenção ao tempo!!!**



Amar com protecção

Circular da PrEP: Actualização 2023

7. Actualização das normas de Monitoria e Avaliação

Registo das populações “OUTRO GRUPO” não contemplado nos instrumentos de registo

A. FICHA DE SEGUIMENTO

1. No campo “Grupo-Alvo” trancar os grupos e escrever “OUTRO GRUPO” conforme ilustrado na imagem abaixo



REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
MINISTÉRIO DA SAÚDE
SERVIÇO NACIONAL DE SAÚDE

Ficha de Seguimento da Profilaxia Pré Exposição - PrEP

NID (Código da US/ Anual/ Individual): _____ / _____ / _____

Mod.SIS PrEP - 04

Adolescentes e Jovens em Risco	Grupo-Alvo					OUTRO GRUPO					
	Mulheres 15/+ Anos em Risco		Homens 25/+ Anos em Risco			Casal serodiscordante	Reclusos	Homens que Fazem Sexo com Homens	Transgéneros	Trabalhador(a) de Sexo	Pessoas que Injectam Drogas
Mulher Grávida	Mulher Lactante	Militar	Mineiro	Camionista de Longo curso							
	NO	ML	ML	MM	CLC	CS	RE	HS	TR	TS	PD



Circular da PrEP: Actualização 2023

Escolha a opção correcta:

Para acomodar os novos grupos da PrEP, abrimos um novo livro da PrEP apenas para os novos grupos e passamos a trancar o campo “grupo alvo”.



**Em breve irá aparecer esta questão no seu ecrã, por favor escolha a sua opção e quando terminar clique no botão SUBMETER.
Atenção ao tempo!!!**



Amar com protecção

Circular da PrEP: Actualização 2023

7. Actualização das normas de Monitoria e Avaliação

Registo das populações “OUTRO GRUPO” não contemplado nos instrumentos de registo

B. LIVRO DE REGISTO

Para utentes [OUTRO GRUPO] que continuam o seguimento no Livro 2, proceder de igual forma como o Livro 1.

1. No campo “Grupo-Alvo” trancar os grupos e escrever “OUTRO GRUPO” conforme ilustrado na imagem abaixo

Mod.03 PrEP - 03

Livro 2 de Registo da PrEP

1 Data (DD/MM/AAAA)	2 Nome e Apelido do(a) Utente	3 Dados Demográficos do(a) Utente		4 Idade do(a) Utente (Anos)								5 Sexo e Grupo Etário		6 Estado da Mulher		7 Grupo Alvo										
		Número de Telefone do(a) Utente (Celular)	Residência do(a) Utente	Masculino				Feminino				Mulher Grávida	Mulher Lactante	Adolescente/Jovem em Risco	Mulheres 15+ Anos em Risco		Homens 25+ Anos em Risco				Casal Serodiscordante	Reclusos	Homens que Fazem Sexo com Homens	Transgêneros	Trabalhador(a) de Sexo	Pessoas que Injectam Drogas
				Caras Especiais: 10-14 Anos	15-19 Anos	20-24 Anos	25+ Anos	Caras Especiais: 10-14 Anos	15-19 Anos	20-24 Anos	25+ Anos				Mulher	Mulheres 15+ Anos em Risco	Homens 25+ Anos em Risco									
				Caras Especiais: 10-14 Anos	15-19 Anos	20-24 Anos	25+ Anos	Caras Especiais: 10-14 Anos	15-19 Anos	20-24 Anos	25+ Anos	Mulher Grávida	Mulher Lactante	Adolescente/Jovem em Risco	Mulher Grávida	Mulher Lactante	Militar	Mineiro	Comissionista longo Curso	Casal Serodiscordante	Reclusos	Homens que Fazem Sexo com Homens	Transgêneros	Trabalhador(a) de Sexo	Pessoas que Injectam Drogas	
1	___/___/20__			M	M	M	M	F	F	F	F	MG	ML	AJ	MG	ML	MIL	MIN	CLC	CSD	REC	HSH	TG	TS	PID	
2	___/___/20__			M	M	M	M	F	F	F	F	MG	NL	AJ	MG	ML	MIL	MIN	CLC	CSD	REC	HSH	TG	TS	PID	

Note: The 'OUTRO GRUPO' text is written across the 'Grupo Alvo' columns in the example rows.



Amar com protecção

Circular da PrEP: Actualização 2023

7. Actualização das normas de Monitoria e Avaliação

Considerações a ter em conta no preenchimento dos instrumentos

A. REGISTO NA FICHA DE SEGUIMENTO

	Dispensa Trimestral	Dispensa Mensal	Dispensa Semestral												
Na consulta inicial, o provedor prescreve regista na ficha de seguimento o levantamento de medicamentos	# de frascos: 3	# de frascos: 1	# de frascos: 6												
	<table border="1"> <tr> <td colspan="3">H. Prescrição de ARVs</td> </tr> <tr> <td>Regime da PrEP Prescrito (ARV):</td> <td><input checked="" type="checkbox"/> TDF/3TC - Nº de Frascos: <u>3</u></td> <td><input type="checkbox"/> TDF/FTC - Nº Frascos: _____</td> </tr> <tr> <td></td> <td colspan="2"><input type="checkbox"/> Outro (Especificar o Regime): _____ Nº Frascos: _____</td> </tr> </table> <p>Exemplo do preenchimento na dispensa trimestral</p>			H. Prescrição de ARVs			Regime da PrEP Prescrito (ARV):	<input checked="" type="checkbox"/> TDF/3TC - Nº de Frascos: <u>3</u>	<input type="checkbox"/> TDF/FTC - Nº Frascos: _____		<input type="checkbox"/> Outro (Especificar o Regime): _____ Nº Frascos: _____				
H. Prescrição de ARVs															
Regime da PrEP Prescrito (ARV):	<input checked="" type="checkbox"/> TDF/3TC - Nº de Frascos: <u>3</u>	<input type="checkbox"/> TDF/FTC - Nº Frascos: _____													
	<input type="checkbox"/> Outro (Especificar o Regime): _____ Nº Frascos: _____														
Na primeira consulta de seguimento deve-se repetir a testagem para o HIV. Neste caso:	Dispensa Trimestral	Dispensa Mensal	Dispensa Semestral												
<p>Registrar o resultado no campo [Observação], uma vez que na ficha de seguimento este campo [Repetir o Teste de HIV: Resultado do Teste] encontra-se bloqueado.</p> <p>NOTA: Copiar a data e o resultado do teste de HIV de acordo com o registado no Livro de ATS</p>	<table border="1"> <tr> <td colspan="3">Mod.SIS PrEP - 04</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Consultas de Seguimento da PrEP</td> </tr> <tr> <td>Ordem da Consulta</td> <td>Primeira</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Observação</td> <td>Resultado do teste de HIV: <i>Negativo</i></td> <td></td> </tr> </table>			Mod.SIS PrEP - 04			Consultas de Seguimento da PrEP			Ordem da Consulta	Primeira		Observação	Resultado do teste de HIV: <i>Negativo</i>	
Mod.SIS PrEP - 04															
Consultas de Seguimento da PrEP															
Ordem da Consulta	Primeira														
Observação	Resultado do teste de HIV: <i>Negativo</i>														
Consultas de seguimento	Dispensa Trimestral	Dispensa Mensal	Dispensa Semestral												
	Devem ser registadas segundo a norma vigente.														



Circular da PrEP: Actualização 2023

Escolha a opção correcta:

Para utentes em PrEP SD, procede-se o registo de igual forma a um utente no fluxo rápido da PrEP (dispensa mensal com consulta trimestral).



**Em breve irá aparecer esta questão no seu ecrã, por favor escolha a sua opção e quando terminar clique no botão SUBMETER.
Atenção ao tempo!!!**



Amar com protecção

Circular da PrEP: Actualização 2023

7. Actualização das normas de Monitoria e Avaliação

Considerações a ter em conta no preenchimento dos instrumentos

B. REGISTO NO LIVRO 1 DA PREP

	Dispensa Trimestral	Dispensa Mensal	Dispensa Semestral										
<p>Na consulta inicial [Coluna 15], regista o levantamento no campo [Número total de frascos aviados]:</p>	# de frascos: 3	# de frascos: 1	# de frascos: 6										
		<table border="1"> <tr><td>15</td></tr> <tr><td>Consulta inicial</td></tr> <tr><td>Número total de frascos aviados</td></tr> <tr><td>3</td></tr> </table>	15	Consulta inicial	Número total de frascos aviados	3							
15													
Consulta inicial													
Número total de frascos aviados													
3													
Exemplo do preenchimento na dispensa trimestral													
<p>Na primeira consulta de seguimento, a testagem de HIV não é registado no livro, uma vez que não está previsto este campo. Contudo, o registo é feito na Ficha de Seguimento. Registrar as variáveis recolhidas na primeira consulta de seguimento [Coluna 17 e 18]</p> <p>NOTA: O resultado do teste de HIV registado na ficha de seguimento é copiado do Livro de ATS</p>	<p>Primeira consulta: 90 dias após a consulta inicial</p>	<p>Primeira consulta: 90 dias após a consulta inicial</p>	<p>Primeira consulta: 180 dias após a consulta inicial</p>										
		<table border="1"> <tr><td>17</td><td>18</td></tr> <tr><td colspan="2">Primeira Consulta de Seguimento</td></tr> <tr><td>Data marcada para consulta</td><td rowspan="2">Número total de frascos aviados</td></tr> <tr><td>Data em que o(a) utente veio a consulta</td></tr> <tr><td>6 / 1 /20 22</td><td rowspan="2">3</td></tr> <tr><td>5 / 1 /20 22</td></tr> </table>	17	18	Primeira Consulta de Seguimento		Data marcada para consulta	Número total de frascos aviados	Data em que o(a) utente veio a consulta	6 / 1 /20 22	3	5 / 1 /20 22	
17	18												
Primeira Consulta de Seguimento													
Data marcada para consulta	Número total de frascos aviados												
Data em que o(a) utente veio a consulta													
6 / 1 /20 22	3												
5 / 1 /20 22													
Exemplo do preenchimento na dispensa trimestral													

NOTA: Para utentes em PrEP sob demanda, proceder o registo de igual forma a um utente em Dispensa Mensal com consulta trimestral

	Dispensa Trimestral	Dispensa Mensal	Dispensa Semestral			
<p>Bloquear o campo [Coluna 19: Utente em PrEP por 3 meses consecutivos]</p> <p>NOTA: COM A NOVA NORMA OS UTENTES PASSAM A LEVANTAR 3 FRASCOS, ASSIM SENDO, ESTA COLUNA DEVE SER BLOQUEADA E DEIXA DE SER REPORTADO O INDICADOR Nº DE UTENTES EM PREP POR 3 MESES CONSECUTIVOS</p>		<table border="1"> <tr><td>19</td></tr> <tr><td>Utente em PrEP 3 meses consecutivos</td></tr> <tr><td>Sim Não</td></tr> </table>	19	Utente em PrEP 3 meses consecutivos	Sim Não	
19						
Utente em PrEP 3 meses consecutivos						
Sim Não						
Consultas de seguimento	Devem ser registadas segundo a norma vigente.					

7. Actualização das normas de Monitoria e Avaliação

Considerações a ter em conta no preenchimento dos instrumentos

E. REGISTO NA CADERNETA DO UTENTE

	Dispensa Mensal	Dispensa Trimestral	Dispensa Semestral
Deve ser registado segundo a norma vigente. Registrar todos os levantamentos tendo em conta o tipo de seguimento do utente	Mensalmente registrar o levantamento na caderneta	Trimestralmente registrar o levantamento na caderneta	Semestralmente registrar o levantamento na caderneta

7. Actualização das normas de Monitoria e Avaliação

Considerações a ter em conta no preenchimento dos instrumentos

1. Resumo Mensal actualizado

Resumo Mensal da PrEP

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
MINISTÉRIO DA SAÚDE
SERVIÇO NACIONAL DE SAÚDE

Provincia	Distrito	Unidade Sanitária	Mês	Ano

MoA-SIS PrEP - 05

Linhas	Colunas																									
	Masculino					Feminino					Estado da		Grupo Alvo													
	Casos Especiais: 15-19 Anos	20-24 Anos	25+ Anos	Total Masculino	Casos Especiais: 15-19 Anos	20-24 Anos	25+ Anos	Total Feminino	Mulher Grávida	Mulher Lactante	Adolescentes	Mulheres Gravidas 15+	Mulheres Lactantes 15+	Militar	Mineiro	Camionista de Longo Curso	Casais Serodiscordan	Reclusos	Homens que Fazem Sexo	Transgéneros	Trabalhador(a) de Sexo	Pessoas que Injectam	Outro			
Eligíveis	A1	Nº de Utentes elegíveis a PrEP durante o período de reporte																								
Novos Inícios	B1	Nº de Utentes que iniciaram a PrEP pela 1ª vez durante o período de reporte																								
	B2	Nº de Novos inícios em PrEP que alguma vez estiveram em PrEP durante o período de reporte																								
Activos em PrEP	C1	Nº de Utentes que receberam a PrEP durante o período de reporte																								

Elaborado por (Nome) _____ Data de Elaboração (DD/MM/AAAA) _____ Assinatura do Revisor do Resumo Mensal _____ Data da Revisão (DD/MM/AAAA) _____

7. Actualização das normas de Monitoria e Avaliação


AVALIAÇÃO DE RISCO - SECTORES DE CAPTAÇÃO

FLUXO DE REGISTO Nos Sectores de Captação da PrEP



REVOGADO

FLUXO DE REGISTO para Utentes e Fichas de Seguimento Encaminhadas para a Paragem Única da PrEP



RASTREIO DE RISCO DE CONTRAIR INFECCÃO POR HIV - SECTORES DE CAPTAÇÃO

7. Actualização das normas de Monitoria e Avaliação


AVALIAÇÃO DE RISCO - SECTORES DE CAPTAÇÃO

Rastreio de Risco de contrair infecção por HIV em Utentes com idade maior ou igual a 15 anos e com Resultado do teste de HIV Negativo.

Verificar se pertence a um destes grupos:

- A) Parceiro negativo de um casal serodiscordante;
- B) Adolescente e Jovem dos 15-24 anos em risco;
- C) População Chave (HSH, TS, PID, Reclusos, Pessoas Transgénero);
- D) Mulheres grávidas e lactantes em risco;
- E) População vulnerável, especificamente: Camionistas de longo curso, mineiros, militares, trabalhador migrante, clientes de trabalhadores de sexo, deslocados;
- F) Utente diagnosticado com ITS;
- G) Utente com história de uso de PPE por exposição sexual;
- H) Utente com mais de um parceiro sexual;
- I) Qualquer pessoa que se considere em risco e solicite a PrEP com ou sem risco substancial declarado.

Se pertence a um destes grupos, usar o fluxo ao lado.



Nota: Não abrir a Ficha da PrEP no sector de captação




Amar com protecção

Circular da PrEP: Actualização 2023

7. Actualização das normas de Monitoria e Avaliação

FLUXO DE REGISTO NAS PARAGENS ÚNICAS DA PrEP





Circular da PrEP: Actualização 2023

8. Expansão da oferta da PrEP

Expansão da PrEP para mais distritos e Unidades Sanitárias:

Expansão da PrEP	US AJUDA	US N AJUDA
Tipo de formação	Formação em trabalho NB: 1º realizar TOT de formadores distritais onde não existem formadores distritais	Formação em trabalho
Cronograma	Até Março de 2024	Até Agosto de 2024
financiamento	PEPFAR/Parceiro	PEPFAR/COAG/G2G

Recomendações adicionais:

1. Os pontos focais provinciais devem ter discussões mensais com os pontos focais distritais, parceiros e implementação clínicos e comunitários onde:

- São analisados os dados da PrEP por distrito e por subpopulação;
- São avaliadas as perdas de oportunidade de inclusão e continuidade de utentes elegíveis a PrEP;
- É feito o levantamento dos principais constrangimentos da implementação da PrEP;
- É feito o levantamento de Lições aprendidas e boas práticas da implementação da PrEP;

2. Por sua vez o ponto focal distrital deverá fazer avaliações semanais com os seus pontos focais das US, onde se identificam as perdas de oportunidade de cada sector da US, principais constrangimentos, lições aprendidas e boas práticas.