

Gravidez na adolescência

Introdução

- ▶ A adolescência implica um período de mudanças físicas e emocionais considerado, por alguns, um momento de conflito ou de crise.

A segunda década:

Já mais crianças, MAS ainda não adultos!

10

Adolescência

19

Início da adolescência (10-14 anos)

Final da adolescência (15-19 anos)

Jovem (Youth)

10

Adolescentes e Jovens (Young People)

24

A OMS define adolescentes como indivíduos que estão passando por uma fase muito especial em suas vidas - a **ADOLESCÊNCIA**.

A fase durante a qual enormes mudanças físicas e psicológicas ocorrem, assim como as mudanças nas percepções e expectativas sociais.

ADOLESCÊNCIA

- ▶ Não a podemos descrever como simples adaptação às transformações corporais, mas sim como um importante período no ciclo existencial da pessoa, uma tomada de posição social, familiar, sexual e entre o grupo.

GRAVIDEZ NA ADOLESCÊNCIA

- ▶ A gravidez na adolescência, define-se como aquela que ocorre entre a menarca e os 19 anos.
- ▶ Esta pode ser classificada como : intencional e portanto desejada ou não planejada.
- ▶ A gravidez não planejada na adolescência, é aquela que não foi planejada no momento da sua concepção, independentemente do uso ou não de contracepção.
- ▶ Devido às repercussões sobre a mãe e sobre o conceito é considerada gestação de alto risco(a gravidez na adolescência) pela Organização Mundial da Saúde (OMS 1977, 1978).

**Impactos na saúde da
rapariga?
Consequências sociais,
económicas e psicológicas.**



Gravidez precoce e gravidez não planeada-Riscos para a saúde

A mãe adolescente

- ▶ As complicações/riscos de uma gravidez na adolescência são altos.
- ▶ As adolescentes com menos de 18 anos ainda não atingiram a maturidade física, e a sua pélvis (bacia) não é suficientemente larga para permitir a passagem da cabeça do bebé no parto.
- ▶ Podem sofrer consequências como:
 - Parto prematuro
 - Parto prolongado e obstruído
 - Anemia
 - Doenças hipertensivas (tensão alta)
 - Infecção urinária e ITS
 - ICP -incompatibilidade cefalo pélvica (Cabeça do bebé maior que bacia da mãe)
 - Hemorragia
 - Rotura do útero.
 - Fístulas (comunicação entre a vagina e uretra e/ou entre vagina e recto).
 - Morte da mãe

Consequências psicológicas, sociais e económicas para a mãe adolescente

- Responsabilidades para as quais não está preparada
- O abandono da escola pela rapariga
- A expulsão do seio familiar principalmente na área suburbana
- Muda a escolha de uma carreira profissional, e as oportunidades de melhores postos de trabalho
- O casamento prematuro/união forçada
- Sexo transaccional, pelo qual algumas destas jovens optam para sustentar os filhos
- Procura de aborto inseguro que pode conduzir à morte.

Consequências psicológicas, sociais e económicas para o rapaz (pai adolescente)

- Um adolescente de menos de 18 anos ainda é criança. Não tem capacidade, não está preparado para tomar conta de outra criança;
- Alguns recusam em tomar responsabilidades pela gravidez, o que dificulta a vida da rapariga e do filho;
- Sendo pai adolescente o rapaz perde muitas oportunidades de melhorar a sua educação e de ter um melhor futuro para ele e sua família;
- Alguns rapazes são forçados a casar por causa de uma gravidez. Isto é ilegal. Os rapazes não tem maturidade, não estão preparados para tamanha responsabilidade.

Obrigada